



АОГ001-10.00.001

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	----------	-------------



Q (120)

ГОДЕН НА 2016 до 2018 г.

ГОДЕН НА 2015 ГОДЕН НА 2014

ГОДЕН НА 2016 г.

ГОДЕН НА 2017 г.

ГОДЕН НА 2018 г.


1. Клею ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
2. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105 1750-87.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±t3/2.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Картон ПЗ ВЕ ГОСТ Р 52901-2007	Ящук	Лист	Масштаб	Листов	1
Разработ	Нерошанова	Ильин	18.07.14						
Проб	Гусев								
Т. копию									
Н. копию	Костин								
Чит	Яковлев								



АОГ001-10.00.001

100.00.01-10.00.001

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------



Внутренние размеры:
910±2x325±2x435±2



Q (1:20)

1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
4. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±13/2.

ГОДЕН НА 2015 г.

ГОДЕН НА 2014 г.

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2017 г.

ГОДЕН НА 2016 г.

ГОДЕН НА 2019 г.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Имя
Разработ	Неронова		Ирина Викторовна
Проб	Гусак		
Т. конпр.	Вруш		
Н. конпр.	Редко		
Умб	Яковлев		
Ящик			
Картон ПЗЗ ВЕ ГОСТ Р 52901-2007			
А01Г002-10.00.001			
Лист	Масса	Масштаб	
1	1,2	1:10	
Листов 1			



Кондорол

Формат А3

100.00.60-70010V

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------


ГОДЕН НА *сеп 2018 г.*



Внутренние размеры:
936±2x416±2x514±2

ГОДЕН НА *2016 г.*

ГОДЕН НА *2016 г.*



Q (1:20)

1. Клею ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
2. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±13/2.

ГОДЕН НА *2017 г.*

ГОДЕН НА *2018 г.*

АОГ004-09.00.001

ЯЦУК

Изм./Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Картон ПЗ ВЕ	ГОСТ Р 52901-2007	Лист	Масштаб	Масштаб
Разработ	Неработана	<i>[Signature]</i>		ЯЦУК		А	1:75	1:10
Проб	Гусакоев							
Т. конпр.	Аюкевян							
Н. конпр.	Реджаздоб							
Чиб	Якобиев							




Копирован

Листов 13

100.00.60-300J0A

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Спроб. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------

А0ТВК
А0ТВВ
АКГВ
4-3




Внутренние размеры:
936±2x388±2x516±2

ГОДЕННА 2018 г.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ГОДЕННА 2016 г.



1. Клею ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
4. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±13/2.

ГОДЕННА 2017 г.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Листа	
Разработ	Начальство	И.И.И.		
Проб	Технический			
Т. конпр.	Архитектурный			
И. конпр.	Реконструкция			
Чит	Яколев			

Кардон ПЗ ВЕ
ГОСТ Р 52901-2007

ЯЩИК

А0Г003-09.00.001

Лист	Масса	Масштаб
А	15	1:10
Лист	Листов	
	1	

000 Забод "Конорд"




Копирован

Лист А.1

10047-09.00.001

Справ. №	Перв. прим.
----------	-------------

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ГОДЕНА 2018 г.

ГОДЕНА 2017 г.

ГОДЕНА 2018 г.

1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
4. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm 13/2$.

Изм./Лист	№ докум.	Слово	Дата
Резерв	Неопределено		
Проб	Гусек		
Т. контр.	Доклад		
Н. контр.	Редкозвон		
Упр.	Яковлев		

Картон ПЗЗ ВЕ		
ГОСТ Р 52901-2007		
ЯЩУК		
КО47-09.00.001		



Лист	Масса	Масштаб
А	113	1:10
Лист		Листов 1

Кондорд

Формат А3


K018-09.00.001

Рис.2



Скоба (8-10 мм)

Внутренние размеры
900±2x324±2x470±2



Q. (1:20)

ГОДЕН НА 2015 г.

ГОДЕН НА 2017 г.

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2019 г.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Исполн.	Изд.	Исполн.	Изд.	Исполн.	Изд.	Исполн.
Изм.	Исполн.	Изд.	Исполн.	Изд.	Исполн.	Изд.	Исполн.
Копирован							Лист
Формат А3							2

K018-09.00.001 — 01

100.00.60-870K

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------



1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
2. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm 13/2$.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2017 г.

ГОДЕН НА 2018 г.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Директ.	Картон ПЗЗ ВЕ ГОСТ Р 52901-2007	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Неро-Слобода	Лисак	Лисак	ЯЩИК	А	15	1:10
Проб.	Лисак	Лисак	Лисак		Лист	Листов	1
Т. конпр.	Адакелян			000 Завод "Конрад"			
И. конпр.	Редкозадоров						
Умб.	Якobsн						



К048-09.00.001

Компробил

Формат А3

100.00.60-670K

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подл. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------



1. Клею ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
2. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±t3/2.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2017 г.


Изм/Лист	№ докум.	Издан	Листов	ЯЩИК	Картон ПЭЭ ВЕ ГОСТ Р 52901-2007	000 Завод "Конорд"
Разработ	Нера-апроба	Иван	1/1			
Проб	Гусевский	Александр	1/1			
Т. конпр.	Александр		1/1			
Н. конпр.	Редкозубов					
Умб	Яковлев					
				КО49-09.00.001		Лист 1
				Лист	Масса	Масштаб
				А	18	1:10
				Лист	Листов	1

Компробан

Формат А3

100.00.60-020X

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------



Внутренние размеры:
908±2x 474±2x 604±2

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2015 г.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР


ГОДЕН НА 2015 г.

ГОДЕН НА 2016 г.

ГОДЕН НА 2017 г.

ГОДЕН НА 2014 г.

ГОДЕН НА 2013 г.



Q (120)

1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80.
2. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±13/2.

И. контр.	И. экз.	И. подл.	И. докл.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата
И. контр.	И. экз.	И. подл.	И. докл.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата
И. контр.	И. экз.	И. подл.	И. докл.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата	И. подп.	И. дата

К020-09.00.001

ЯЩИК

Картон ПЗЗ ВЕ
ГОСТ Р 52901-2007




Лист	Маска	Масштаб
2	1:10	
Лист	Листов	1

ООО Завод "Конорд"

100.00.60-001
K035-09.00.001


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. прим.



Внутренние размеры:
830±2x535±2x364±2

(Скоба 35/20 (8 шт.))



ПРОТОКОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

1. Клей ПВА Д 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. * Размеры для справок.
4. Неукрепленные предельные отклонения размеров: ±13/2.

ГОДЕННА 2018 г.
ГОДЕННА 2018 г.

ГОДЕННА 2017 г.

ГОДЕННА 2016 г.

Изм/Лист	№ документа	Формат	Дополн.	Картон ПЗЗ ВЕ ГОСТ Р 52901-2007	Ящик	Лист	Масса	Кусочков
Разработ	Непопавшая					А	1,3	1,10
Проб	Лисской							
Т. конпр	Архелени							
Н. конпр	Редкозубов							
Инд	Яковлев							

K035-09.00.001

Конорд




Формат А3

000 Завод "Конорд"

10036-09.00.001


Справ. №	Перв. прим.
----------	-------------

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Внутренние размеры:
830±2x586±2x364±2

(Скоба 35/20 (8 шт.))



КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ГОДЕН НА 2017 г.

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2016 г.

1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. * Размеры для справок.
4. Неукрепленные предельные отклонения размеров: ±13/2.

Изм/Лист	№ докум.	Фабл.	Лист
Разработ	Начальник	И.И. ЯЩУК	ЯЩУК
Проб	Гусакев		
Т. Кондр	Аркегельн		
Н. Кондр	Редкозубов		
Удб	Якбибев		

Карточка ПЗЗ ВЕ
ГОСТ Р 52901-2007

Картон АЗ




000 Завод "Конорд"

К036-09.00.001

100.00.60.00.001


Справ. №	Перв. прим.
----------	-------------

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Внутренние размеры:
830±2x637±2x364±2

(Скоба 35/20 (8 шт.))



1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. Допускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
4. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±13/2.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЖЕЗМШЦПР

ГОДЕННА 2017 г.

ГОДЕННА 2018 ОПЕННА 2016 г.




ГОДЕННА 2018 г.

Изн./Лист	№ док-та	Подп.	Лодья	ЯЩУК	Картон ПЗЗ ВЕ ГОСТ Р 52901-2007	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Нач. отдела	И.И.И.	И.И.И.					
Проб	Гусакоб					А	1,45	1:10
Т. конпр.	Адакетян							
Н. конпр.	Редкозидоб							
Упр.	Жкобиев							

К037-09.00.001


100.00.60.00.001

Справ. №	Перв. прим.
----------	-------------



Внутренние размеры:
830±2x688±2x364±2

Скоба 35/20 (8 шт.)



КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±t3/2.

ОДЕННА 2016 г.

ГОДЕННА 2018 г.

ГОДЕННА 2018 г.


ГОДЕННА 2017 г.

Изн./Лист	№ док-та	Подп.	Директ.	Картон ПЗЗ ВЕ ГОСТ Р 52901-2007	ЯЩУК	К038-09.00.001	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Нач.-проект	Исполн.	Провер.						
Т. конпр.	Адактир.	Исполн.	Провер.						
Н. конпр.	Реконструир.	Исполн.	Провер.						
Умб.	Исполн.	Исполн.	Исполн.	000	Завод "Кондор"	000	Завод "Кондор"	1	1:10

КТГ12-14.00.001

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Справ. №	Перв. прим.
----------	-------------



ГОДЕН НА 2018 г.

ГОДЕН НА 2019 г.

ГОДЕН НА 2018 г.



1. Клеу ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Долускается применение клея 88СА ТУ 38-105.1750-87.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±13/2.

ГОДЕН НА 2017 г.

ГОДЕН НА 2015 г.

ГОДЕН НА 2016 г.

ГОДЕН НА 2014 г.

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ	Нач.-проект	И.И. ПЕТРОВ	2014
Проб.	Гусак		
Т. конпр.	Гусак		
Н. конпр.	Жидков		
Шифр			

Картон ПЗ ВЕ
ГОСТ Р 52901-2007

Ящук

000 Забод "Конрад"

Лист 17

Листов 1



Масса 1,7

Мас шоб 1:10

КТГ12-14.00.001

100.00.41-91LK

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. прим.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	-------------



Внутренние размеры:
1025±2x500±2x470±2

Скоба 35/20 (10 шт.)

1. Клей ПВАД 51/10С ГОСТ 18992-80 или скобы.
2. Загнутые концы скоб не должны выступать над поверхностью картона.
3. * Размеры для справок.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: ±13/2.

ГОДЕННА 2018 г. ГОДЕННА 2018 г.

ГОДЕННА 2013 ГОДЕННА 2015 г. ГОДЕННА 2016 г. ГОДЕННА 2019 г.

Изм./Лист	ИИ 24.99/303	Подп.	Лопат
Разработ	Неро-оплода	№ док-м	ИИ 24.99/303
Проб	Гусев	ИИ 24.99/303	ИИ 24.99/303
Т. конпр	ИИ 24.99/303	ИИ 24.99/303	ИИ 24.99/303
Н. конпр	ИИ 24.99/303	ИИ 24.99/303	ИИ 24.99/303
Упр	ИИ 24.99/303	ИИ 24.99/303	ИИ 24.99/303

Картон ПЗЗ ВЕ
ГОСТ Р 52901-2007

Щуцк

Лист 1.8
Листов 1.10

000 Завод "Конорд"

Формат А3

КТ16-14.00.001

86мм



129мм



129мм



Линии реза

лицевая сторона

